



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Jarosławiu
ul. Grunwaldzka 7, 37-500 Jarosław

PSK.9020.12.5.2021

Jarosław, dnia 26.08.2021r.

DECYZJA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarosławiu

działając na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195)
- art.104 §1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735),
- § 3 ust. 1, ust. 3 pkt 1, § 21 ust. 1 pkt 3, ust. 3, 6, § 26 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),
- art. 5 ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028),
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie sposobu ustalenia wysokości opłat za badania laboratoryjne oraz inne czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 36, poz. 203),

po zapoznaniu się z wynikiem badania próbki wody pobranej w dniu 10.08.2021r. (protokół pobrania próbki wody nr: PSK.9020.12.5.2021) w zakresie parametrów gr. A i B, ze stałego punktu monitoringowego zlokalizowanego na wodociągu Łazy: Stacja Uzdatniania Wody w Łazach, zawartego w sprawozdaniach z badania próbki wody nr: POL/HK.9052.1.138.2021 z dnia 13.08.2021r., POL/HK.9052.1.139.2021 z dnia 13.08.2021r. oraz DL.LHK.9052.1.324.2021 z dnia 24.08.2021r., (data wpływu sprawozdania do PSSE w Jarosławiu 26.08.2021r.),

po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia ludzi

s t w i e r d z a

warunkową przydatność wody do spożycia z wodociągu Łazy
w zakresie parametru mangan w terminie do dnia 26.09.2021 r.

i n a k a z u j e:

- 1.1. W okresie orzeczonej warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi podjąć skuteczne działania naprawcze, w celu doprowadzenia jakości wody do wartości parametrycznej dla manganu, określonej w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), załączniku nr 1 część C. Parametry wskaźnikowe, tabela 2. Wymagania organoleptyczne i fizykochemiczne.
2. W okresie warunkowej przydatności wody do spożycia tj. **od 26.08.2021r. do 26.09.2021r.**, dopuszczalna wartość parametryczna dla manganu nie może przekraczać dopuszczalnej wartości **określonej dla manganu na poziomie 400 µg/l.**
3. Przedłożyć Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Jarosławiu do wglądu wyniki badań próbek wody pobranych z wodociągu Łazy **z trzech punktów monitoringowych (w tym: Stacja Uzdatniania Wody w Łazach) w zakresie parametru mangan, odpowiadających**

wymaganiom określonym załączniku nr 1 część C. Parametry wskaźnikowe, tabela 2. Wymagania organoleptyczne i fizykochemiczne.

4. Rozpowszechnić komunikat dotyczący stwierdzonej podwyższonej zawartości manganu w wodzie przeznaczonej do spożycia z wodociągu Łazy, opracowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jarosławiu, w sposób zwyczajowo przyjęty, umożliwiający zapoznanie się z nim konsumentom z obszaru, dla którego wydano komunikat.

II. W przypadku pogorszenia się jakości wody do stopnia stanowiącego zagrożenia dla zdrowia konsumentów, PPIS w Jarosławiu zastrzega sobie prawo zmiany przedmiotowej decyzji.

III. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarosławiu ustala opłatę dla Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Radymno Sp. z o.o., Skołoszów, ul. Dworska 67, 37-550 Radymno, w kwocie: **399,92 zł** słownie: **trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć 92/100** za wykonanie czynności laboratoryjnych w dniu 26.08.2021 r. w ramach bieżącego nadzoru. Należność należy wpłacić na konto Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jarosławiu Nr 39101015280015022231000000 NBP O/O Rzeszów, lub w kasie PSSE w Jarosławiu przy ul. Grunwaldzkiej 7 **w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia niniejszej decyzji.** Przy wpłacie należy podać znak sprawy.

IV. Zobowiązany do wykonania ww. obowiązków jest Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Radymno Sp. z o.o., Skołoszów, ul. Dworska 67, 37-550 Radymno.

Uzasadnienie

W dniu 10.08.2021r. pobrano próbkę wody do badań laboratoryjnych w zakresie parametrów gr. A i B, ze stałego punktu monitoringowego zlokalizowanego na wodociągu Łazy: Stacja Uzdatniania Wody w Łazach.

Badania próbki wody przeprowadziła Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jarosławiu, ul. Grunwaldzka 7, Oddział Laboratoryjny – Pracownia Higieny Komunalnej oraz Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie, ul. Wierzbowa 16 – Dział Laboratoryjny, Laboratorium Higieny Komunalnej.

W sprawozdaniu z badań próbki wody z dnia 24.08.2021r. nr: DL.LHK.9052.1.324.2021 (data wpływu do PSSE w Jarosławiu 26.08.2021r.) stwierdzono **przekroczenie wartości parametrycznej manganu na poziomie 219 µg/l** (wymagana wartość parametryczna – 50 µg/l).

Badana próbka wody nie odpowiada wymaganiom określonym w załączniku nr 1 część C. Parametry wskaźnikowe, Tabela 2 Wymagania organoleptyczne i fizykochemiczne, Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - stanowi:

§ 3. ust. 1. Woda jest zdatna do użycia, jeżeli jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, wszelkich substancji w stężeniach stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie wykazuje agresywnych właściwości korozyjnych i spełnia wymagania:

- 1) mikrobiologiczne określone w części A załącznika nr 1 do rozporządzenia;
- 2) chemiczne określone w części B załącznika nr 1 do rozporządzenia.

Ust. 3. Podmioty, o których mowa w § 6-8, podejmują wszelkie działania, aby woda spełniała wymagania określone dla:

- 1) parametrów wskaźnikowych określonych w części C załącznika nr 1 do rozporządzenia;

§ 21. ust. 1. Właściwy państwowy inspektor sanitarny na podstawie sprawozdania, o którym mowa w § 10 ust. 1, w tym sprawozdań z własnych badań jakości wody, sprawozdań przekazywanych przez podmioty, o których mowa w § 6-8, z wykonania badań jakości wody realizowanych według ustalonego dla tych podmiotów harmonogramu oraz sprawozdań

przekazywanych przez podmioty wykonujące badania jakości wody w laboratoriach, o których mowa w art. 12 ust. 4 ustawy, wykonanych w punkcie zgodności stwierdza:

3) warunkową przydatność wody do spożycia w przypadkach, o których mowa w ust. 2-4

Ust. 3. Warunkową przydatność wody do spożycia, o której mowa w ust. 1 pkt 3, właściwy państwowy inspektor sanitarny może stwierdzić w przypadku stwierdzenia przekroczenia w badanej próbce wody wartości parametrycznej dla parametrów określonych:

1) w części C w tabeli 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia;

2) w części D załącznika nr 1 do rozporządzenia;

3) w oparciu o wyniki oceny ryzyka, o której mowa w § 12, oraz ocenę bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów, jako niezbędnych dla danej strefy zaopatrzenia do celów ochrony zdrowia ludzkiego lub do celów zapewnienia jakości produkcji, dystrybucji i kontroli jakości wody w przypadku:

a) uznania, że stwierdzona niezgodność nie stwarza zagrożenia dla zdrowia, a przyjęte działania naprawcze - w celu przywrócenia należytej jakości dostarczanej wody - nie są wystarczające do osiągnięcia należytej jakości wody w terminie 30 dni od dnia otrzymania sprawozdania z badań; w uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu zgody właściwego inspektora sanitarnego, termin ten może zostać wydłużony do 60 dni,

b) gdy wartość przekroczeń pozwala na zachowanie bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów, a ich dopuszczalność została potwierdzona w aktualnych opracowaniach naukowych, z zastrzeżeniem lit. d,

c) gdy zostały udokumentowane dotychczas podejmowane działania naprawcze mające na celu zapewnienie konsumentom należytej jakości dostarczanej wody.

Ust. 6. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, właściwy państwowy inspektor sanitarny stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia, określając dopuszczalne wartości parametryczne oraz termin trwania przekroczenia.

§ 26 ust. 1 Konsumentom uzyskują informacje o jakości wody w przypadku:

1) udzielenia zgody na odstępstwo, o którym mowa w § 28 ust. 1,

2) stwierdzenia warunkowej przydatności wody do spożycia wraz z informacją o zaleceniach i ewentualnych ograniczeniach jej wykorzystania,

3) stwierdzenia braku przydatności wody do spożycia z jednoczesnym wskazaniem możliwości jej wykorzystywania do innych celów niż do spożycia przez ludzi

– z komunikatów opracowywanych przez właściwego państwowego powiatowego lub państwowego granicznego inspektora sanitarnego, które są rozpowszechniane przez właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w sposób umożliwiający bezzwłoczne zapoznanie się z nimi konsumentów z obszaru, dla którego wydano komunikat.

art. 5 ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028) - stanowi:

Przedsiębiorstwo wodociągowo- kanalizacyjne ma obowiązek zapewnić zdolność posiadanych urządzeń posiadanych urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnić należyłą jakość dostarczanej wody i odprowadzonych ścieków.

Art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 z późn. zm.) stanowi, że w razie naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych Państwowy Inspektor Sanitarny nakazuje, w drodze decyzji, usunięcie w ustalonym terminie stwierdzonych uchybień.

Zgodnie z art. 27 ust. 1 oraz art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarosławiu działa poprzez wydanie decyzji.

Powyższą decyzję oraz komunikat wydaje się celem poinformowania konsumentów korzystających z wodociągu Łazy o jakości wody.

Mangan w przekroczonych stężeniach (maks. - 50 µg/l), ma bardzo duże znaczenie techniczne i organoleptyczne. Duża ilość związków manganu w wodzie do spożycia nadaje jej specyficzny zapach, smak i wygląd. Jego obecność powoduje plamy o rdzawym zabarwieniu na urządzeniach sanitarnych i tekstyliach. Obecność manganu jest wykrywalna wizualnie przy wysokim stężeniu, ponieważ widoczny jest w formie czarnego osadu. Często odkłada się w instalacjach, na rurach, czy armaturze. Osady manganowe stanowią idealne środowisko do rozwoju bakterii. Przyczyną ponadnormatywnej ilości tych parametrów może być ujmowanie wód podziemnych z utworów czwartorzędowych oraz brak lub niewłaściwie przeprowadzane procesy uzdatniania wody.

Mając na uwadze poprawę istniejącego stanu PPIS w Jarosławiu postanowił jak w sentencji.

Zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, za badania i inne czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w związku ze sprawowaniem bieżącego i zapobiegawczego nadzoru sanitarnego pobiera się opłaty w wysokości kosztów ich wykonania. Opłatę ponosi osoba lub jednostka organizacyjna obowiązana do przestrzegania wymagań higienicznych i zdrowotnych. Wobec powyższego ustalono opłatę w wysokości kosztów wykonania, uwzględniającą:

| Lp. | Wyszczególnienie kosztów bezpośrednich | Ilość | Stawka jedn. | Wartość |
|-----|--|-------|--------------|-----------------|
| 1. | Koszty materiałowe + robocizna | - | - | 307,92zł |
| 2. | Koszty osobowe (osobogodz.) | 1h | 44zł/h | 44,00zł |
| 3. | Dojazd | - | ryczałt | 48,00zł |
| | Ogółem: | - | - | 399,92zł |


Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie wniesienie odwołania do Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie – ul. Wierzbowa 16, 35-959 Rzeszów za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jarosławiu w terminie 14 dni licząc od daty doręczenia decyzji. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

1. Niewykonanie obowiązku(ów) w terminie ustalonym w decyzji spowoduje skierowanie do zobowiązanego upomnienia, a następnie wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Koszty upomnienia i postępowania egzekucyjnego obciążają zobowiązanego.
2. Grzywny mogą być nakładane wielokrotnie do sumy **50.000 zł.**, a w stosunku do osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej – do **200.000 zł.**

Zgodnie z art. 120 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji – przy zastosowaniu jako środka egzekucyjnego grzywny w celu przymuszenia do wykonania obowiązku, grzywna w wysokości do **10.000 zł.** może być nałożona na osobę do której należy bezpośrednio czuwanie nad wykonaniem przez zobowiązanego obowiązków tego rodzaju, jakim jest egzekwowany obowiązek. Jednocześnie może być nałożona grzywna w wysokości do **50.000 zł.** na zobowiązaną osobę prawną lub jednostkę organizacyjną, jeżeli okaże się to niezbędne - dla przymuszenia do wykonania obowiązku. Strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek niezwłocznego zawiadomiania w toku postępowania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jarosławiu o każdej zmianie adresu, pod rygorem pozostawienia pism w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia – w razie niemożności doręczenia (art. 41 § 1 i 2 Kpa).



Państwowy
Inspektor Sanitarny
w Jarosławiu
Legeny
mgr inż. Jadwiga Marycja Legeny

Otrzymują:

- 1) Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Radymno Sp. z o.o., Skołoszów, ul. Dworska 67, 37-550 Radymno, (komunikat nr 1/2021, kserokopia sprawozdania z badania próbki wody DL.LHK.9052.1.324.2021 z dnia 26.08.2021r. (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru),
2. Wójt Gminy Radymno, ul. Lwowska 38, 37-550 Radymno (komunikat nr 1/2021 z dnia 26.08.2021r.) (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru),

Do wiadomości:

3. WSSE Rzeszów Higiena Komunalna (e-mail: komunalna@wsse.rzeszow.pl),
4. Księgowość PSSE Jarosław,
5. A/a.