

Ogłoszenie dotyczące zamówienia, dla którego nie ma obowiązku stosowania ustawy Pzp
Roboty budowlane
Budowa kanalizacji ścieków bytowych (sanitarnej) dla miejscowości: Michałówka, Grabowiec,
Nienowice

SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Radymno Sp. z o. o.

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 180940143

1.4.) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: ul. DWORSKA, nr 67

1.4.2.) Miejscowość: Radymno

1.4.3.) Kod pocztowy: 37-550

1.4.4.) Województwo: podkarpackie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 - Przemyski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: pkgr@poczta.fm

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <http://www.pkgr.pl>

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający sektorowy - art. 5 ust. 1 pkt 1 - gospodarka wodna

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Gospodarka komunalna wodno-kanalizacyjna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.2.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00057714/01

2.3.) Wersja ogłoszenia: 01

2.4.) Data ogłoszenia: 2022-02-15 13:00

SEKCJA III – INFORMACJE O ZAMÓWIENIU

3.1.) Nazwa zamówienia

Budowa kanalizacji ścieków bytowych (sanitarnej) dla miejscowości: Michałówka, Grabowiec, Nienowice

3.2.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

3.3.) Krótki opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest „Budowa kanalizacji ścieków bytowych (sanitarnej) dla miejscowości: Michałówka, Grabowiec, Nienowice”.

Zakres rzeczowy robót do wykonania obejmuje:

I. Roboty budowlano-montażowe Kanalizacja grawitacyjna łącznie:

Sieć kanalizacji grawitacyjnej:

Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o łącznej długości 13 719,2 m w tym:

- rury PCV Ø200mm SN8 o długości L=12922,5 m,
- rury PCV Ø 315mm SN8 o długości L=624,2 m,
- rury PE RC Ø200mm SDR 17 o długości L=172,5m.

Przyłącza kanalizacji grawitacyjnej:

Przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur PCV Ø160 mm SN8 o łącznej długości 7 444,3m.

1. Miejscowość Grabowiec

Sieć kanalizacji grawitacyjnej:

Dł. całkowita 2368,9m w tym:

- rury PCV Ø200mm SN8 o długości L=1744,7m
- rury PCV Ø 315mm SN8 o długości L=624,2m

Przyłącza kanalizacji grawitacyjnej:

- rury PCV Ø160mm SN8 o długości L=1560,8m

2. Miejscowość Nienowice

Sieć kanalizacji grawitacyjnej:

Dł. całkowita 6445 m w tym:

- rury PE RC Ø200mm SDR 17 o długości L=172,5m
- rury PCV Ø200mm SN8 o długości L=6272,5m

Przyłącza kanalizacji grawitacyjnej:

- rury PCV Ø160mm SN8 o długości L=3495,6m

3. Miejscowość Michałówka

Sieć kanalizacji grawitacyjnej:

- rury PCV Ø200mm SN8 o długości L= 4905,3m

Przyłącza kanalizacji grawitacyjnej:

- rury PCV Ø160mm SN8 o długości L= 2387,9 m

Kanalizacja ciśnieniowa łącznie:

Sieć kanalizacji tłocznej o łącznej długości 8910,1m w tym :

- rury PE RC Ø140 SDR 17 o długości L=1549,9m
- rury PE RC Ø125 SDR 17 o długości L=999,6m
- rury PE RC Ø110 SDR 17 o długości L=3912,9m
- rury PE RC Ø90 SDR 17 o długości L=2237,6m
- rury PE RC Ø63 SDR 17 o długości L=210,1m

Przepompownie i tłocznie ścieków łącznie 14 szt. w tym:

- przepompownie ścieków PG1, PN2, PN3, PN4, PN5, PM2, PM3, PM4, PM5 – 9 szt.
- tłocznie ścieków PG2, PN1, PM1 - 3 szt.
- przydomowe przepompownie ścieków PdN1, PdN2 – 2 szt.

Miejscowość Grabowiec

- rury PE RC Ø140 SDR 17 o długości L=1549,9m
- przepompownia ścieków Ø1500 – 1szt.
- tłocznia ścieków Ø2500 -1szt.

Miejscowość Nienowice

Dł. całkowita 4870,2m w tym:

- rury PE RC Ø110 SDR 17 o długości L=3522,7m
- rury PE RC Ø90 SDR 17 o długości L=1137,4m
- rury PE RC Ø63 SDR 17 o długości L=210,1m
- przepompownia ścieków Ø1500 –1 szt.
- przepompownia ścieków Ø1200 –3 szt.
- tłocznia ścieków Ø2000 -1szt.
- przydomowa przepompownia ścieków – 2 szt.

Miejscowość Michałówka

Dł. całkowita 2490 m w tym:

- rury PE RC Ø125 SDR 17 o długości L=999,6m
- rury PE RC Ø110 SDR 17 o długości L=390,2m
- rury PE RC Ø90 SDR 17 o długości L=1100,2m
- przepompownia ścieków Ø1500 – 2szt.

- przepompownia ścieków Ø1200 – 2szt.
- tłocznia ścieków Ø2000 -1 szt.

II. Roboty remontowe:

Przebudowa odcinków sieci kanalizacyjnej przepompowni ścieków w m. Świąte - dostosowanie do przesyłu ścieków z miejscowości Michałówka, Grabowiec, Nienowice:

- Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi 200mm SN8 - 1 500,00 m
- Montaż rurociągów z rur polietylenowych (HDPE) Dn160 mm - 1 000,00 m
- Dostawa i montaż w gotowym wykopie przepompowni P1 i P2 wraz z żurawiem, wyposażeniem i uruchomieniem, oraz utylizacja zdemontowanej pompowni - 2,00 kpl.

Szczegółowo zakres zamówienia opisuje dokumentacja projektowa pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Michałówka, Grabowiec, Nienowice, (OPZ), stanowiąca Załącznik nr 8 do SIWZ.

III. Dostawy:

1. Dostawa ciągnika rolniczego

Wg. SPECYFIKACJI ZAKUPU I DOSTAWY CIĄGNIKA ROLNICZEGO (OPZ), stanowiąca Załącznik nr 8i do SIWZ.

2. Dostawa mobilnego agregatu prądotwórczego.

Wg. SPECYFIKACJI ZAKUPU I DOSTAWY Wozu Asenizacyjnego o pojemności 5000 l (OPZ), stanowiąca Załącznik nr 8i do SIWZ.

3. Dostawa wozu asenizacyjnego.

Wg. SPECYFIKACJI ZAKUPU I DOSTAWY AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO (OPZ), stanowiąca Załącznik nr 8i do SIWZ.

IV. Określenie trybu zamówienia

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Zarządzeniem nr 3 z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi lub roboty budowlane w Przedsiębiorstwie Komunalnym Gminy Radymno Sp. z o. o. zwany dalej „Regulaminem” przy udzielaniu zamówień sektorowych, do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 z późniejszymi zmianami).

V. Informacja o możliwości składania ofert częściowych

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych.

VI. Termin wykonania zamówienia

Termin realizacji zamówienia do dnia 30.06.2023 r., w tym dla miejscowości Grabowiec, Michałówka i dostawy do dnia 30.11.2022 r, oraz miejscowości Nienowice i remontowe w Świątem do dnia 30.06.2023 r.

VII. Informację na temat wadium

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 150 000,00 PLN

VIII. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

- 1) Cena (C) – waga kryterium 60 %;
- 2) Okres gwarancji i rękojmi (GR)– waga kryterium 40 %.

IX. Miejsce składania ofert

Ofertę należy złożyć w siedzibie PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO GMINY RADYMNO SP. Z O.O. 37-550 Radymno, ul. Dworska 67, Skołoszów.

X. Termin związania ofertą

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni.

XI. informację o sposobie uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą: <http://www.pkgr.pl/>

3.6.) Termin składania wniosków lub ofert: 2022-03-07 10:00

3.7.) Informacje dla wykonawców dotyczące warunków zamówienia

I. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SIWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 3 000 000,00 PLN,

b) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości co najmniej 3 000 000,00 PLN.

4) zdolności technicznej lub zawodowej:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

W zakresie zarządzania;

- posiada wdrożony system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001:2015 w zakresie wykonawstwa robót budowlanych w szczególności: wykonywania sieci kanalizacyjnych, oraz usług ogólnobudowlanych.

W zakresie doświadczenia;

- w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, rozbudowie, przebudowie kanalizacji sanitarnej o łącznej wartości wykonanych robót nie mniejszej niż 4 000 000,00 złotych netto, w której łączna długość odcinków sieci kanalizacyjnych wynosiła min. 20 km.

- w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, rozbudowie, przebudowie kanalizacji sanitarnej w której łączna długość odcinków wykonywanych metodą bezwykopową (przewierty sterowane) wynosiła min. 1 km.

W zakresie osób skierowanych do realizacji zamówienia;

- dysponują lub będą dysponować osobą zatrudnioną na podstawie umowy o pracę: pełniącą funkcję kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych

i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych, wydane na podstawie aktualnych przepisów Prawa Budowlanego lub równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, które pozwolą pełnić funkcję kierownika robót w zakresie niniejszego zamówienia. Osoba pełniąca funkcję kierownika budowy musi posiadać co najmniej 5 - letnie doświadczenie zawodowe, liczone od daty wystawienia uprawnień.

II . OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA (PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE określone zostały w Rozdziale X SIWZ;