




OB.102 KOMORY KRATY RZADKIEJ
RZUT NA POZIOM PŁYTY 0,00



RZUT NA POZIOM INSTALACJI



BETON : (C30/37) ; W-8; F-150
STAL ZBROJENIA: A III N (RB-500W)
STAL KONSTRUKCYJNA: 1.4301
Otulenie zbrojenia: 40mm

1. Wszystkie prace wykonywać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej pod nadzorem osoby uprawnionej
2. Rysunek rozpatrywać z rysunkiem branży technologicznej
3. Usytuowanie obiektu wg planu zagospodarowania terenu
4. Uszczelnienie przejść rurociągów za pomocą łańcuchów szczelnych. Tuleje stalowe uszczelniające przejścia - montować na etapie wykonawstwa
5. Rzędne w m, wymiary w cm
6. Izolacja pionowa i pozioma - izolacja przeciwwodna ciężka.
7. Izolacja pozioma pod płytą denną z papy termozgrzewalnej zgrzewanej na zakład. Bezpośrednio pod płytą denną - sucha mieszanka do uszczelniania spodu płyty dennej
8. Warstwę gruntów plastycznych wymienić na warstwę piasku i zagęścić do I_s>0,97
9. Uszczelnienie przerwy roboczej wg rozwiązań systemowych
10. Warstwy gruntu wg. otworu nr "2B" przyjęte z "Opini Geotechnicznej wraz z dokumentacją podłoża gruntowego" opracowanej przez GEO-LOOK w maju 2016 r

AA					
Rewizja nr	Data	Wykonał	Przedmiot rewizji		
INWESTOR:		GMINA RADYMNO			
ul. Lwowska 38 37-550 Radymno tel./fax: (0 16) 628 11 38 / (0 16) 628 24 19 email: ugradymno@pro.onet.pl					
JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA :		BGI PROJEKT CONSULTING Sp. z o.o.			
		ul. Podkarpacka 59 A, 35-082 Rzeszów tel. 17 / 861 50 80			
NAZWA INWESTYCJI:		<div><div>BGI</div><div>PROJECT CONSULTING</div></div>			
ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI ŚWIĘTE gm. RADYMNO					
ADRES INWESTYCJI:		Jednostka ewidencyjna : 180408_2 , Radymno obręb: 0013 Sośnica, dz.nr ewid. 434; 435/1; 436/1; 440; 454/1; 457; 458; 459; 460/1; 724; obręb: 0015 Świąte dz.nr ewid. 427; 741/1; 742/1			
PRZEDMIOT RYSUNKU:		OB. 102- KOMORA KRATY RZADKIEJ; RZUTY, PRZEKROJE			
STADIUM:	SKALA:	NR RYSUNKU:	FORMAT:	DATA:	NR UMOWY:
PB	1:50	K.6	A3	10.2016 r	-
BRANŻA: KONSTRUKCJA					
FUNKCJA :	TYTUŁ, IMIĘ I NAZWISKO :			NR UPRAWNIEŃ :	PODPIS :
PROJEKTANT:	inż. Alicja Micuła			B -208/88	
SPRAWDZIŁ:	inż. Teresa Wielgosz			B -127/88	
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Tomasz Mazurek				
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Witold Hajduk				